

San Bartolomé



Gissela Elías



914 317 930




g Elias@sanbartolome.com.pe



Av. El Sol Mz. D1 Lt. 7A Villa El Salvador.





TRACTO T-430 GNV



Foto referencial

MOTOR	Marca/Modelo	WEICHAH WP13NG430E52
	Tipo	6 cil. Línea/4 tiempos / Inyección electrónica / Turbo / Intercooler
	Capacidad (cc)	12,540
	Potencia (hp@rpm)	430@1,900
	Torque (nm@rpm)	2,000@1,100-1,400
	Combustible	GNV - Euro V
	Tanques GNV (Lts)	1,696 (08 tanques x 212) / Autonomía: 650 Km a +
EMBRAGUE	Diametro (mm)	430
	Tipo	Monodisco seco, revestimiento organico, hidraulico neumatico.
TRANSMISIÓN	Marca	FAST GEAR (Tecnología Eaton Fuller)
	Modelo	12JSDX220TA-B (Con RETARDADOR Hidráulico de 5 tiempos.)
	Tipo	Sincronizada, palanca al suelo.
	Cambios adelante (12)	12.098/9.518/7.313/5.711/4.462/3.476/2.712/2.133/1.639/1.280/1.000/0.779.
	Cambios Retroceso (2)	11,572 / 2,594.
DIRECCIÓN	Tipo	Hidráulica integral, servo asistida. POWER STEERING
	Relación de reducción	16,6:1
EJE DELANTERO	Modelo	CAMC - Viga en Acero Forjado
	Capacidad (Kg)	7,000
EJE POSTERIOR	Modelo	CAMC - De reducción simple
	Capacidad (Kg)	2x13,000
	Relación	4:10:1
SUSPENSION	Delantera	4 muelles parabólicos, amortiguador de doble acción
	Posterior	Neumática de 8 bolsas + amortiguadores. Control electronico (ECAS)
CABINA	Tipo	Cabina de acero, abatible y amortiguada. Asiento del chofer de butaca con suspension neumatica + 01 asiento de acompañante abatible + 01 litera
CHASIS	Tipo	Escalera, perfil constante, superficie llana, remachado y atomillado.
FRENOS	De servicio	Aire de doble circuito .
	De motor	Tipo válvula mariposa al escape, mando electro-neumático
	De estacionamiento	Neumatico, camara de muelle.
	Emergencia	Accionado por corte de aire
SISTEMA ELECTRICO	Tensión nominal	24 Voltios (02 baterías - 150AHx2)
	Alternador	70A - 24V PRESTOLITE
	Arrancador	24V / 7,80 Kw
NEUMATICOS	Aros	12X22.5"
	Llantas	315/70R22.5
PESO	Peso Neto / Tara (Kg)	11,000
	Capacidad Eje Delantero (Kg)	7,000
	Capacidad Ejes Posteriores(Kg)	26,000
	Capacidad de arrastre PBTC (Kg)	52,800
DIMENSIONES	Largo (mm)	7,640
	Ancho (mm)	2,550
	Alto (mm)	3,800
	Distancia entre ejes (mm)	3,875+1,350
QUINTA RUEDA	Marca y modelo	JOST / JSK 35DV
	Altura al piso (m)	1,267
	Capacidad de Carga (Kg)	20,000
	Capacidad de arrastre (Kg)	65,000
	King-pin	2 pulgadas
MISCELANEOS	Velocímetro, tacómetro, odómetro, manometro, amperímetro, marcador de temperatura, agua y aceite. Acelerador manual (Velocidad crucero)	





San Bartolomé

