

MODELO 2024

!MAYOR AHORRO,
MAYOR RENTABILIDAD!



CON CAJA
SINCRONIZADA

HOMAN H3W

CHASIS - 7 Tn
140 HP 4X2

AÑO DE MODELO 2024

Especificaciones Generales

Modelo	ZZ1168F4515E1C
Marca	SINOTRUK
Versión	HOMAN H3W
Marca de Motor	YUCHAI - 140 HP
Modelo de Motor	YC4D140N-50
Tipo de Carrocería	Chasis Cabinado
Modelo de Fab.	2024

Motor

Combustible	GNV
Nivel de Emisión	EURO 5
Número de Cilindros	4
Configuración	En Línea
Cilindrada	4,214
Alimentación	Common Rail
Control de Carburación	Inyección Directa
Potencia Máx (HP/ kW)	140 HP / 103 kW. @ 2800 RPM
Torque de Motor	420 Nm / 1400 - 1800 RPM
Velocidad de Ralenti	650

Pesos y Ejes

Peso Neto (Kg)	4,440
Peso Bruto Vehicular (Kg)	11,200
Capacidad de Carga (Kg)	6,760
Capacidad de Eje Delantero (Kg)	3,200
Capacidad de Eje Posterior (Kg)	8,000
Configuración de Eje Delantero	Simple 1RS
Configuración de Eje Posterior	Simple 1RD
Relación Potencia/ Peso Bruto Combinado (Kw/t)	9,20

Frenos

Freno de Servicio	Neumática
Frenos Delanteros	Tambor
Frenos Posteriores	Tambor
Freno Auxiliar	SI / DE ESCAPE
Freno de Emergencia	Accionamiento de aire comprimido con freno de resorte actuando sobre el eje frontal y motriz

Chasis y Suspensión

Suspensión Delantera	Paq. Muelles con amortiguadores
Suspensión Posterior	Paquete de Muelles
Fórmula Rodante	4 x 2
Neumáticos	P:275/80R22.5 / D: 10R22.5
Número de Ruedas	6
Número de Ejes	2
Dirección	Hidráulica Asistida
Radio Mínimo de Giro (m)	10,5
Número de Tanques (L)	2 Tanques de 212 L c/u Total: 424 L

Transmisión

Tracción	Simple Posterior
Tipo de Caja	Mecánica Sincronizada
Marchas	6 adelante + 1 reversa
Ratio de Avance	6.32 / 3.927 / 2.283 / 1.396 / 1.000 / 0.789
Ratio de Retroceso	5.858

Cabina y Equipamento

Cinturón de Seguridad	2 de 3 puntos
Parabrisas Delantero	Laminado
Lunas Laterales	Templado
Lunas Posteriores	Templado
Retrovisores	4
Accesos Laterales	Si / 2 Puertas
Aire Acondicionado	Si
Cabezal de Seguridad Delantero	2 Integrado al asiento
Número de Asientos	3
Número de Pasajeros	2
Número de Puertas	2
Mando en el Timón	Si / Control de Crucero, Bluetooth, Volumen de Audio

Medidas

Largo (m)	7,829
Ancho (m)	2,400
Alto (m)	2,650
Distancia entre Ejes (m)	4,500
Largo Carrozable (m)	5,700


Trocha Delantera (m)	1,820
Trocha Posterior (m)	1,800
Voladizo Delantero (m)	1,244
Voladizo Posterior (m)	2,085



CAMIONES

Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.

REALIZA TUS PAGOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS



041-3001779109 (Soles)
CCI N°: 003-041-003001779109-13
200-30018311760 (Dólares)
CCI N°: 003-200-003001831760-39



0011-0124-0100034950-54 (Soles)
CCI N°: 011-124-000100034950-54
0011-0124-0100034942-51 (Dólares)
CCI N°: 011-124-000100034942-51



191-9077675-0-84 (Soles)
CCI N°: 002-191-009077675084-57
191-7393651-1-51 (Dólares)
CCI N°: 002-191-007393651151-55



Camiones Chinos Perú Nuestros Canales de Atención



Central de Camiones
981 207 655
(Solo llamadas)

Central de Repuestos
981 207 655



WhatsApp
960 715 338



Prol. Parinacochas 1567 - La Victoria - Lima

CAMIONES
CHINOS PERÚ